

PROFILI:

Serie RS15

Serie RS14XL

Serie RS13XL **A INCASSO**

Serie RS8

Serie RS7

Serie S30

Serie S13XL

Serie S17

Serie S15

Serie S7

Serie S8 **A PLAFONE**

Serie S45

Serie S8 MINI

Serie S45XL


Serie S35



PROFILI INCASSO SERIE RS15

SERIE RS15 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE

PROFILI



Unità: mm



Copertura curva



Copertura piatta

DESCRIZIONE

L'RS15 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.


ACCESSORI



19/16527-00
TAPPO
UNIVERSALE

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16253-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16254-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
96/16253-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16254-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30

SERIE RS15 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'RS15 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. Può essere dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI




19/16700-00
COPERTURA

19/16527-00
TAPPO
UNIVERSALE

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16258-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10
19/16259-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	10

SERIE RS14XL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



DESCRIZIONE

L'RS14XL è un profilo da incasso per cartongesso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED. La larghezza interna del profilo permette l'alloggiamento parallelo anche di due strisce LED, nel rispetto della massima potenza dissipata, dando la possibilità di realizzare binari luminosi dall'altissima luminosità.

ACCESSORI

19/16720-00
COPERTURA



19/16523-00
KIT TAPPO



ART.
19/16435-00


Lungh.
2 m

Finit.
Argento

Materiale
Alluminio anodizzato

Conf. Comm.
5

SERIE RS13XL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'RS13XL è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni ad incasso con alette laterali che coprono le sbavature di taglio. La larghezza interna del profilo permette l'alloggiamento parallelo anche di due strisce LED, nel rispetto della massima potenza dissipata, dando la possibilità di realizzare binari luminosi dall'altissima luminosità. La versione verniciata bianca permette di integrare totalmente il binario luminoso in soluzioni ad incasso su soffitti bianchi rendendo la sorgente luminosa un tutt'uno con la struttura.

ACCESSORI

19/16720-00
COPERTURA



19/16520-00
KIT TAPPO



ART.
19/16430-00
19/16431-00

Lungh.
2 m
2 m


Finit.
Argento
Bianca

Materiale
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato

Conf. Comm.
5
5

PROFILI INCASSO SERIE RS8

SERIE RS8 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura piatta



Copertura curva

DESCRIZIONE

L'RS8 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata.

La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.


ACCESSORI

19/16580-00
TAPPO
UNIVERSALE



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16391-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16392-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1

SERIE RS8 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE


L'RS8 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. Può essere dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata.

La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI


19/16700-00
COPERTURA

19/16580-00
TAPPO
UNIVERSALE



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16390-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10

SERIE RS7 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura piatta



Copertura curva

DESCRIZIONE

L'RS7 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata.

La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.


ACCESSORI

19/16512-00
TAPPO
UNIVERSALE



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16223-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16224-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
19/16221-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16222-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	1
96/16223-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16224-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30
96/16221-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16222-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	30
19/16225-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	10
19/16226-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10

SERIE RS7 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE


L'RS7 è un profilo da incasso in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con ali laterali che coprono le sbavature dei materiali dovute all'incasso. Può essere dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata.

La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

La versione verniciata bianca permette di integrare totalmente il binario luminoso in soluzioni ad incasso su soffitti bianchi rendendo la sorgente luminosa un tutt'uno con la struttura.

ACCESSORI

19/16700-00
COPERTURA




19/16512-00
TAPPO
UNIVERSALE



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16228-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10
19/16227-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	10

SERIE S30 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S30 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per la realizzazione di binari luminosi a doppia emissione che possono essere montati a plafone o a sospensione grazie all'apposito kit. La versione verniciata bianca permette di integrare totalmente il binario luminoso in soluzioni a plafone su superfici bianche rendendo la sorgente luminosa un tutt'uno con la struttura.

ACCESSORI

19/16730-00
COPERTURA


19/16528-00
KIT TAPPO

19/16656-00
KIT STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16440-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5
19/16441-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	5

SERIE S13XL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S13XL è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a plafone. E' dotato di copertura satinata in policarbonato ad innesto rapido e resistente agli UV. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione di luce. La larghezza interna del profilo permette l'alloggiamento parallelo anche di due strisce LED, nel rispetto della massima potenza dissipata, dando la possibilità di realizzare binari luminosi dall'altissima luminosità.

ACCESSORI

19/16720-00
COPERTURA


19/16523-00
KIT TAPPO

19/16654-00
KIT STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16420-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5

SERIE S17 PROFILO IN ALLUMINIO ALETTATO PER STRISCE LED ALTA POTENZA CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura

DESCRIZIONE

L'S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED di alta potenza/luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16409-00
CONTRO TELAIO



19/16505-00
TAPPO UNIVERSALE




19/16645-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16405-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16406-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
19/16407-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	10
19/16408-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10

SERIE S17 PROFILO IN ALLUMINIO ALETTATO PER STRISCE LED ALTA POTENZA SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S17 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED di alta potenza/luminosità (14,4 W/mt IP65 o superiori) per garantire la corretta dissipazione termica in soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16409-00
CONTRO TELAIO



19/16505-00
TAPPO UNIVERSALE



19/16705-00
COPERTURA




19/16645-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16404-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5

PROFILI A PLAFONE SERIE S15

SERIE S15 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura piatta



Copertura curva

DESCRIZIONE

L'S15 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16519-00
TAPPO
UNIVERSALE




19/16640-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16237-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16238-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
96/16237-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16238-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30

SERIE S15 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE




Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S15 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16700-00
COPERTURA



19/16519-00
TAPPO
UNIVERSALE




19/16640-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16234-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10
19/16236-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	10

SERIE S7 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura piatta



Copertura curva

DESCRIZIONE

L'S7 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16504-00
TAPPO
UNIVERSALE





19/16640-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16207-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16208-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
19/16209-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16210-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	1
19/16211-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
19/16212-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30
96/16211-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16212-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	30
19/16214-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	10
19/16215-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10

SERIE S7 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S7 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce. La versione verniciata bianca permette di integrare totalmente il binario luminoso in soluzioni ad incasso su soffitti bianchi rendendo la sorgente luminosa un tutt'uno con la struttura.

ACCESSORI

19/16700-00
COPERTURA



19/16504-00
TAPPO
UNIVERSALE




19/16640-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16204-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10
19/16203-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	10

PROFILI A PLAFONE SERIE S8

SERIE S8 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura curva

DESCRIZIONE

L'S8 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. È dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile con finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI




La confezione comprende n°10 KIT composti da:

- n°1 Profilo S8 completo di diffusore
- n°2 Tappi di chiusura
- n°4 Staffe di fissaggio

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16266-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	10
19/16267-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10

SERIE S8 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S8 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. È dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile con finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI


19/16717-00 COPERTURA TRASPARENTE	19/16718-00 COPERTURA SATINATA	19/16590-00 KIT 2 TAPPI	19/16660-00 KIT 4 STAFFE
---	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16268-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10

PROFILI A PLAFONE SERIE S45


SERIE S45 PROFILO IN ALLUMINIO ANGOLARE PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura piatta



Copertura curva

PROFILI

DESCRIZIONE

L'S45 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con angolo di 45 gradi o luce indiretta. E' dotato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce.

ACCESSORI

19/16542-00
TAPPO
UNIVERSALE




19/16610-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16292-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16293-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1
19/16294-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	1
19/16295-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	1
96/16292-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16293-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30
96/16294-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Trasparente	30
96/16295-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	Satinato	30
19/16296-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	10
19/16297-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10

SERIE S45 PROFILO IN ALLUMINIO ANGOLARE PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S45 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con angolazione di 45 gradi o ove si voglia luce indiretta. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. Disponibile di finitura trasparente o satinata. La finitura satinata permette il mascheramento delle sorgenti LED dando una perfetta uniformità di diffusione della luce. La versione verniciata bianca permette di integrare totalmente il binario luminoso in soluzioni ad incasso su soffitti bianchi rendendo la sorgente luminosa un tutt'uno con la struttura.

ACCESSORI

19/16700-00
COPERTURA



19/16542-00
TAPPO
UNIVERSALE




19/16610-00
STAFFA



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16289-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	10
19/16290-00	2 m	Bianca	Alluminio anodizzato	10

PROFILI A PLAFONE SERIE S8 MINI

SERIE S8 MINI PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED CON DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura

DESCRIZIONE

L'S8 MINI è un profilo in alluminio anodizzato molto compatto da abbinare alle strisce LED SUPERLIGHT serie GEMINI per la realizzazione di binari luminosi minimali e compatti da incassare o montare a plafone. Questo prodotto è stato progettato e realizzato per soddisfare le richieste di soluzioni sempre più compatte e minimal in grado di integrarsi e fondersi con le strutture esistenti. Particolarmente indicato per la realizzazione di vetrine espositive, illuminazione di sottopensili o illuminazione in appoggio sui battiscopa. E' dotato di copertura satinata ad innesto rapido per il mascheramento dei LED e conferendo una perfetta distribuzione della luce.

ACCESSORI

19/16506-00
KIT TAPPO




19/16507-00
KIT CLIP-TAPPO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16416-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	1

SERIE S8 MINI PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm

DESCRIZIONE

L'S8 MINI è un profilo in alluminio anodizzato molto compatto da abbinare alle strisce LED SUPERLIGHT serie GEMINI per la realizzazione di binari luminosi minimali e compatti da incassare o montare a plafone. Questo prodotto è stato progettato e realizzato per soddisfare le richieste di soluzioni sempre più compatte e minimal in grado di integrarsi e fondersi con le strutture esistenti. Particolarmente indicato per la realizzazione di vetrine espositive, illuminazione di sottopensili o illuminazione in appoggio sui battiscopa.

ACCESSORI

19/16713-00
COPERTURA



19/16506-00
KIT TAPPO




19/16507-00
KIT CLIP-TAPPO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16414-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5

PROFILI A PLAFONE SERIE S45XL - S35

SERIE S45XL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura tonda

DESCRIZIONE

L'S45XL è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto con angolazione di 45 gradi o ove si voglia luce indiretta. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali. La larghezza interna del profilo permette l'alloggiamento parallelo anche di due strisce LED, nel rispetto della massima potenza dissipata, dando la possibilità di realizzare binari luminosi dall'altissima luminosità.

ACCESSORI

19/16719-00
COPERTURA
SATINATA



19/16536-00
KIT 3 TAPPI




19/16662-00
KIT 2 STAFFE ORIENTABILI



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16450-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

SERIE S35 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED SENZA DIFFUSORE



Unità: mm



Copertura

DESCRIZIONE

L'S35 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare a strisce o basette LED per soluzioni a pavimento, a muro o soffitto dove si vuole mantenere il minor ingombro possibile. Può essere corredato di copertura in policarbonato ad innesto rapido, resistente agli UV e agli urti accidentali.

ACCESSORI

19/16716-00
COPERTURA



19/16537-00
KIT 2 TAPPI

19/16646-00
KIT 2 STAFFE

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16415-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5

Accessori per Profili:

Coperture in Alluminio

Controtelaio da Incasso

Tappi Universali

Kit Tappi

Kit Clip-Tappi


Kit Staffe

Staffe di Fissaggio



COPERTURE PER PROFILI

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO



DESCRIZIONE

Coperture in policarbonato per profili in alluminio ad aggancio rapido serie S7, RS7, S15, RS8, RS15 e S45. Permettono la protezione della striscia LED ed evitano il contatto diretto con essa. La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Foto	Mod.	Conf. Comm.
19/16700-00	2 m	Policarbonato	Trasparente	A	Bombata	10
19/16710-00	2 m	Policarbonato	Satinato	B	Bombata	10
19/16701-00	2 m	Policarbonato	Trasparente	C	Piatta	10
19/16711-00	2 m	Policarbonato	Satinato	D	Piatta	10

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S8



DESCRIZIONE

Coperture in policarbonato per profilo S8. Permettono la protezione della striscia led ed evitano il contatto diretto con essa. La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luce una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16717-00	2 m	Policarbonato	Trasparente	10
19/16718-00	2 m	Policarbonato	Satinato	10

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S13XL RS13XL e RS14XL



DESCRIZIONE

Coperture in policarbonato per profili in alluminio S13XL, RS13XL e RS14XL ad aggancio rapido. Permettono la protezione della striscia LED ed evitano il contatto diretto con essa. La copertura satinata od opale permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16720-00	2 m	Policarbonato	Satinato	5
19/16721-00	2 m	Policarbonato	Opale	5
19/16722-00	2 m	Policarbonato	Prismatico	5

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S30



DESCRIZIONE

Coperture in policarbonato per profili in alluminio S30 ad aggancio rapido. Permettono la protezione della striscia LED ed evitano il contatto diretto con essa. La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16730-00	2 m	Policarbonato	Trasparente	5
19/16731-00	2 m	Policarbonato	Satinato	5

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S17




DESCRIZIONE

Coperture in policarbonato per profili in alluminio ad aggancio rapido. Permettono la protezione della striscia LED ed evitano il contatto diretto con essa.
La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Foto	Conf. Comm.
19/16705-00	2 m	Policarbonato	Trasparente	A	5
19/16715-00	2 m	Policarbonato	Satinato	B	5

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S45XL



DESCRIZIONE

Copertura in policarbonato per profilo in alluminio S45XL ad aggancio rapido. Permette la protezione della striscia led ed evita il contatto diretto con essa.
La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16719-00	2 m	Policarbonato	Satinato	5

COPERTURA PER PROFILI IN ALLUMINIO S35



DESCRIZIONE

Copertura in policarbonato per profilo in alluminio S35 ad aggancio rapido. Permette la protezione della striscia led ed evita il contatto diretto con essa.
La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16716-00	2 m	Policarbonato	Satinato	5

COPERTURA PER PROFILO IN ALLUMINIO S8 MINI




DESCRIZIONE

Copertura in policarbonato per profilo in alluminio S8 Mini ad aggancio rapido. Permette la protezione della striscia LED ed evita il contatto diretto con essa.
La copertura satinata permette la parziale o totale mascheratura dei punti luci una volta accesi uniformando la luce emessa.

ART.	Lungh.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16713-00	2 m	Policarbonato	Satinato	5

CONTROTELAIO DA INCASSO PER PROFILO IN ALLUMINIO S17



DESCRIZIONE

Controtelaio necessario per incassare in cartongesso il profilo S17. Dotato di alette laterali per appoggio e fissaggio a vite prima della rasatura. Utile e necessario per realizzare binari luminosi, wall washer a parete e in tutte in quelle applicazioni ove si vuole incassare il profilo con barra LED luminosa. Da utilizzare necessariamente accoppiato al profilo in alluminio S17.
Il controtelaio è dotato di dentini di tenuta per cui l'installazione deve avvenire prima inserendo a binario il profilo S17 nel controtelaio e poi procedere all'incasso.

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16409-00	2 m	Argento	Alluminio	1
19/16410-00	3 m	Argento	Alluminio	10
19/16411-00	2 m	Bianca	Alluminio	1

KIT TAPPI PER PROFILI

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO RS15

DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie RS15.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.



ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16527-00	Grigio	Plastica	5
19/16524-00	Bianco	Plastica	5

KIT TAPPO PER PROFILO IN ALLUMINIO S14XL E S13XL.

DESCRIZIONE

Kit da 2 tappi (1 preformato per passaggio cavi) di chiusura per profilo serie S14XL e S13XL



ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16523-00	Grigio	Plastica	1

KIT TAPPO PER PROFILO IN ALLUMINIO RS13XL

DESCRIZIONE

Kit da 2 tappi di chiusura (1 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie RS13XL.
4 viti incluse.



ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16520-00	Argento	Alluminio	1
19/16521-00	Bianco	Alluminio	1

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO RS8

DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie RS8.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.



ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16580-00	Grigio	Plastica	5

KIT TAPPI PER PROFILI

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO RS7



DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie RS7.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16512-00	Grigio	Plastica	5
19/16513-00	Bianco	Plastica	5

KIT TAPPO PER PROFILO IN ALLUMINIO S30



DESCRIZIONE

Kit da 3 tappi di chiusura (2 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie S30.
4 viti incluse.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16528-00	Argento	Alluminio	1
19/16529-00	Bianco	Alluminio	1

KIT TAPPO PER PROFILO IN ALLUMINIO S13XL CON COPERTURA PIATTA SATINATA



DESCRIZIONE

Kit da 3 tappi di chiusura (2 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie S13XL **solo** con copertura satinata.
4 viti incluse.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16523-00	Argento	Alluminio	1

KIT TAPPO PER PROFILO IN ALLUMINIO S13XL CON COPERTURA RETTANGOLARE OPALE



DESCRIZIONE

Kit da 3 tappi di chiusura (2 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie S13XL **solo** con copertura opale.
4 viti incluse.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16509-00	Argento	Alluminio	1

TAPPI UNIVERSALI PER PROFILI

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO S17



DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie S17.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16505-00	Grigio	Plastica	5

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO S15



DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie S15.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16519-00	Grigio	Plastica	5
19/16522-00	Bianco	Plastica	5

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO S7



DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie S7.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16504-00	Grigio	Plastica	10
19/16503-00	Bianco	Plastica	10

TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO S45



DESCRIZIONE

Tappo di chiusura universale per profilo serie S45.
Preformato per essere forato in caso di passaggio cavi.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16542-00	Grigio	Plastica	10
19/16543-00	Bianco	Plastica	10

KIT 2 TAPPI PER PROFILO S8



DESCRIZIONE

Kit 2 tappi (1 preformato per passaggio cavi) di chiusura per profilo serie S8.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16590-00	Grigio	Plastica	2

KIT CLIP-TAPPI UNIVERSALI PER PROFILI

KIT TAPPI PER PROFILO IN ALLUMINIO S45XL



DESCRIZIONE

Kit da 3 tappi di chiusura (2 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie S45XL.
4 viti incluse.

ART. 19/16536-00	Colore Argento	Materiale Alluminio	Conf. Comm. 1
----------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

KIT TAPPI PER PROFILO IN ALLUMINIO S35

DESCRIZIONE

Kit da 2 tappi di chiusura (1 senza asola e 1 con asola per passaggio cavi) per profilo serie S35.
4 viti incluse.

ART. 19/16537-00	Colore Argento	Materiale Alluminio	Conf. Comm. 1
----------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

KIT TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO IN ALLUMINIO S8 MINI



DESCRIZIONE

Kit da 4 tappi di chiusura universali per profilo serie S8 Mini.
Preformati per essere forati in caso di passaggio cavi.

ART. 19/16506-00	Colore Grigio	Materiale Plastica	Conf. Comm. 1
----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

KIT CLIP-TAPPO UNIVERSALE PER PROFILO IN ALLUMINIO S8 MINI



DESCRIZIONE

Kit da 2 clip-tappi di chiusura universali per profilo serie S8 Mini.
Preformati per essere forati in caso di passaggio cavi e con asola per fissaggio a muro.

ART. 19/16507-00	Colore Grigio	Materiale Plastica	Conf. Comm. 1
----------------------------	-------------------------	------------------------------	-------------------------

KIT STAFFA PER PROFILO IN ALLUMINIO S30



DESCRIZIONE

Kit da 2 staffe di fissaggio per profilo serie S30.
4 viti incluse.

ART. 19/16656-00	Colore Argento	Materiale Acciaio	Conf. Comm. 1
19/16657-00	Bianco	Acciaio	1

KIT STAFFA PER PROFILO IN ALLUMINIO S13XL



DESCRIZIONE

Kit da 2 staffe di fissaggio per profilo serie S13XL.
4 viti incluse.

ART. 19/16654-00	Colore Argento	Materiale Acciaio	Conf. Comm. 1
----------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

STAFFE DI FISSAGGIO PER PROFILI

STAFFA DI FISSAGGIO PER PROFILI S17



DESCRIZIONE

Placca di fissaggio a muro per profilo S17.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16645-00	Argento	Acciaio	2

STAFFA DI FISSAGGIO PER PROFILI S15 - S7



DESCRIZIONE

Placca di fissaggio a muro per profilo S15 - S7.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16640-00	Argento	Acciaio	10
19/16641-00	Bianco	Acciaio	10

STAFFA DI FISSAGGIO PER PROFILI S45



DESCRIZIONE

Placca di fissaggio a muro per profilo S45.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16610-00	Argento	Acciaio	10
19/16611-00	Bianco	Acciaio	10

KIT 4 STAFFE PER PROFILO S8



DESCRIZIONE

Kit da 4 staffe di fissaggio per profilo serie S8.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16660-00	Grigio	Plastica	1

KIT STAFFE PER PROFILO IN ALLUMINIO S45XL



DESCRIZIONE

Kit da 2 staffe di fissaggio orientabili per profilo serie S45XL.
4 viti incluse.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16662-00	Argento	Alluminio	1

KIT STAFFE PER PROFILO IN ALLUMINIO S35

DESCRIZIONE

Kit da 2 staffe di fissaggio orientabili per profilo serie S35.
4 viti incluse.

ART.	Colore	Materiale	Conf. Comm.
19/16646-00	Argento	Alluminio	1

PROFILI A RICHIESTA PER STRISCE LED:

PROFILI A RICHIESTA:

Serie S12

Serie S7 mini

Serie S45 mini

Serie S45 special

Serie RS19

Serie RS20

Serie S10

Serie S31 quadro

Serie S31 oval

Serie S25 special


Serie TONDO

Serie S18

PROFILI STANDARD A PLAFONE SERIE S12 - S7 MINI

PROFILI A RICHIESTA

SERIE S12 PROFILO IN ALLUMINIO STANDARD A PLAFONE



Unità: mm

DESCRIZIONE

Il profilo S12 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni a plafone caratterizzate da un design minimale e pulito. Caratteristica del profilo è la presenza sulla parte posteriore dell'alzatina necessaria al passaggio dei cavi di collegamento. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 8/10mm.

ACCESSORI

19/16533-00
TAPPO
GRIGIO





19/16665-00
STAFFA DI
FISSAGGIO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16356-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

SERIE S7 MINI PROFILO IN ALLUMINIO STANDARD A PLAFONE



Unità: mm

DESCRIZIONE

Il profilo S7 MINI è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni caratterizzate da un design minimale e pulito. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 8/10mm.

ACCESSORI

19/16594-00
TAPPO APERTO



19/16595-00
TAPPO CHIUSO




19/16673-00
STAFFA DI
FISSAGGIO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16399-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

PROFILI STANDARD A PLAFONE SERIE S45 MINI - SPECIAL

SERIE S45 MINI PROFILO IN ALLUMINIO STANDARD A PLAFONE



PROFILI A RICHIESTA

DESCRIZIONE

Il profilo S45 MINI è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni a plafone a battente con fascio luminoso a 45° caratterizzate da un design minimale e pulito. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 10mm.

ACCESSORI


19/16591-00
TAPPO GRIGIO

19/16670-00
STAFFA DI
FISSAGGIO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16298-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

SERIE S45 SPECIAL PROFILO IN ALLUMINIO STANDARD A PLAFONE



Unità: mm

DESCRIZIONE

Il profilo S45 SPECIAL è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni a plafone a battente con fascio luminoso a 45°. La particolarità di questo profilo è la copertura stondata che garantisce un design minimale dalle linee morbide. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 10mm.

ACCESSORI

19/16592-00
TAPPO GRIGIO

19/16593-00
TAPPO GRIGIO
CON FORO

19/16671-00
STAFFA DI
FISSAGGIO




ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16309-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	5
19/16310-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

PROFILI INCASSO S10

PROFILI A RICHIESTA



SERIE S10 SPECIAL PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO



Unità: mm

DESCRIZIONE



Il profilo S10 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni ad incasso. Caratteristica del profilo è la forma tale da poter realizzare soluzioni da incasso con luce riflessa in cui i LED sono posizionati nella parte nascosta del profilo. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 5mm.

ACCESSORI

ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16341-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

PROFILI INCASSO SERIE RS19 - RS20

SERIE RS19 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO



DESCRIZIONE

Il profilo RS19 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni ad incasso con fascio luminoso a circa 30°. La particolarità di questo profilo è la possibilità di creare binari luminosi da incasso con fascio luminoso angolato. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 14W/mt e con pcb larghezza massima 12mm



ACCESSORI

19/16532-00
KIT 2 TAPPI
APERTO/CHIUSO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16276-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Trasparente	5
19/16277-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinata	5

SERIE RS20 PROFILO IN ALLUMINIO DA INCASSO



DESCRIZIONE

Il profilo RS20 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per soluzioni ad incasso. Caratteristica del profilo è la presenza sulla parte posteriore dell'alzatina necessari al passaggio dei cavi di collegamento. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 14W/mt e con pcb larghezza massima 10/12 mm.

ACCESSORI

19/16596-00
KIT 2 TAPPI
APERTO/CHIUSO

19/16674-00
CLIP DI
FISSAGGIO




ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16279-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinata	5

PROFILI PORTA ABITI SERIE S31 QUADRO - OVAL

PROFILI A RICHIESTA



SERIE S31 QUADRO PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED



DESCRIZIONE

Il profilo S31 QUADRO è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per realizzare aste porta abiti illuminate dal design moderno. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 10/12 mm


ACCESSORI

19/16668-00
SUPPORTO
UNIVERSALE



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16389-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinata	5

SERIE S31 OVAL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED



DESCRIZIONE

Il profilo S31 OVAL è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per realizzare aste porta abiti illuminate dalla linea classica. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 10/12 mm.

ACCESSORI


19/16667-00
KIT TAPPI DX+SX



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16378-00	2,5 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	5

PROFILI SPECIALI SERIE TONDO - S18

SERIE TONDO PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED



Unità: mm

PROFILI A RICHIESTA

DESCRIZIONE

Il profilo TONDO è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per realizzare mini plafoniere LED a sezione circolare. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 8/10 mm.

ACCESSORI

19/16597-00
TAPPO GRIGIO




19/16675-00
CLIP DI
FISSAGGIO



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
96/16238-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	30

SERIE S18 PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED



Unità: mm

DESCRIZIONE

Il profilo S18 è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per realizzare terminali mensola illuminati. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 12W/mt e con pcb larghezza massima 10/12 mm.

ACCESSORI


19/16740-00
COPERTURA





ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Conf. Comm.
19/16395-00	2 m	Argento	Alluminio anodizzato	5

PROFILI SPECIALI SERIE S25 SPECIAL

PROFILI A RICHIESTA



SERIE S25 SPECIAL PROFILO IN ALLUMINIO PER STRISCE LED



Unità: mm

DESCRIZIONE

Il profilo S25 SPECIAL è un profilo in alluminio anodizzato da abbinare con strisce o basette LED per incorporare la fonte di illuminazione in mensole vetrate. Il profilo è abbinabile con strisce LED fino ad un massimo di 9W/mt e con pcb larghezza massima 8 mm.

ACCESSORI

19/16409-00
TERMINALI



ART.	Lungh.	Finit.	Materiale	Tipo Diffusore	Conf. Comm.
19/16408-00	3 m	Argento	Alluminio anodizzato	Satinato	10