


TRAFFIC LED

SCHEDA TECNICA-DATA SHEET

Semaforo a LED - LED traffic lamps


- LAMPADA LED A RISPARMIO ENERGETICO
- ATTACCO E27
- DISPONIBILE COMPLETAMENTE RESINATO
- FUNZIONAMENTO CON TENSIONE 90-264V
- DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI
(ROSSA(R),GIALLA(G),VERDE(V))
- ALIMENTATORE ELETTRONICO COMPLETAMENTE RESINATO

- SAVING ENERGY LED LAMP
- E27 ATTACK
- FULLY RESIN DISPOSABLE
- POWER SUPPLY 90-264V
- DIFFERENT COLOUR DISPOSABLE
(RED(R),YELLOW(G),GREEN(V))
- FULLY RESIN ELECTRONIC POWER SUPPLY




PRODOTTO PRODUCT	Vin (V) Vin (V)	QTA' LED LED QTY	COLORE COLOUR	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	PESO IMBALLO CARTON WEIGHT	DIMENSIONI A-B-Ø (mm) DIMENSION A-B-Ø (mm)
82.0123/R	90-264	123	RED	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0123/G	90-264	123	AMBER	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0123/V	90-264	123	GREEN	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0123/R-12	12	123	RED	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0123/G-12	12	123	AMBER	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0123/V-12	12	123	GREEN	575 gr.	1	0,6 Kg.	37x41x185
82.0255/R	90-264	255	ROSSO		1	1,4 Kg	37x104x286

DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COLLEGAMENTO - CONNECTION



MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY

LED PROFILE


BARRE LED MONOCOLORE ED RGB - LED MODULE SINGLE COLOUR OR RGB

- DIMENSIONI RIDOTTE
- ECONOMIA DI ESERCIZIO
- AFFIDABILITA', ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA
- DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO - BIANCO CALDO - GIALLO - ROSSO - VERDE - BLU O
NELLA VERSIONE RGB
- DISPONIBILITA' DI CONTROLLORI DMX O RGB CON
TELECOMANDO COMPATIBILI E CHIAVE USB/DMX
- LUNGHEZZA MASSIMA

- REDUCED DIMENSION
- ECONOMY EXERCISE
- RELIABILITY FOR THE ROBUSTNESS AND LONG LIFE TIME
- COLOUR DISPOSABLE:
WHITE - WARM WHITE - YELLOW - RED - GREEN - BLUE OR
RGB VERSION
- DISPOSABLE WITH DMX OR RGB CONTROLLER WITH
REMOTE CONTROL AND USB/DMX KEY
- MAXIMUM LENGHT 200 cm (150 cm FOR RGB VERSION)



DIMENSIONI (mm) - DIMENSION (mm)



COD. PRODOTTO PRODUCT CODE	Vin (V) Vin (V)	N° LED N° LED	COLORE COLOUR	WATT WATT	PESO WEIGHT	PZ IMBALLO CARTON QTY	DIMENSIONI A-B-C-Ø DIMENSION A-B-C-Ø
84.26050/BI	12	12	BIANCO— WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BIC	12	12	BI.CALDO - WARM WHITE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/BL	12	12	BLU - BLUE	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/G	12	12	GIALLO - YELLOW	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/R	12	12	ROSSO - RED	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/V	12	12	VERDE - GREEN	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGB	24	12	RGB	43,2	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26050/RGBE	12	12	R - G - B	14,4	1 Kg.	1	500x65x30x67
84.26100/BI	12	24	BIANCO— WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BIC	12	24	BI.CALDO - WARM WHITE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/BL	12	24	BLU - BLUE	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/G	12	24	GIALLO - YELLOW	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/R	12	24	ROSSO - RED	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/V	12	24	VERDE - GREEN	28,8	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGB	24	24	RGB	86,4	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26100/RGBE	12	24	R - G - B	43,2	2 Kg.	1	1000x65x30x67
84.26150/BI	12	36	BIANCO— WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BIC	12	36	BI.CALDO - WARM WHITE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/BL	12	36	BLU - BLUE	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/G	12	36	GIALLO - YELLOW	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/R	12	36	ROSSO - RED	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/V	12	36	VERDE - GREEN	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGB	24	36	RGB	129,6	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26150/RGBE	12	36	R - G - B	43,2	3 Kg.	1	1500x65x30x67
84.26200/BI	12	48	BIANCO— WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BIC	12	48	BI.CALDO - WARM WHITE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/BL	12	48	BLU - BLUE	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/G	12	48	GIALLO - YELLOW	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/R	12	48	ROSSO - RED	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/V	12	48	VERDE - GREEN	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67
84.26200/RGBE	12	48	R - G - B	57,6	4 Kg.	1	2000x65x30x67

MADE IN ITALY